



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hógli
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ_NT/DZP/PN/ 12/18

Nowy Tomyśl, dn. 05.10.2018r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
imienia doktora Kazimierza Hógli
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
30-00361

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Sprawa dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ dostawę produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych”.*

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych*, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanych w dniach **01.10.2018 - 03.10.2017**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 01.10.2018r. :

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 48 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EncapsaDr, będącego suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 1,2 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych). Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

Zestaw pytań nr 2 z dnia 02.10.2018r. :

Dotyczy pakiet 1, pozycja 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)*.

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w jednej kropli 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.

Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

Dotyczy pakiet 1, pozycja 48

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 o równoważnym działaniu?

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3 z dnia 02.10.2018r. :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 8 poz. 14 leku Clexane 120 mg/0,8 ml x 10 amp.strzyk. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 8 poz. 25 leku Adenocor 6mg/2 ml x 6 fiol.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. nr 8 poz 29-33 Insulin w postaci wstrzykiwaczy SoloStar?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

4. Czy Zamawiający w par. 1.4 wykreśli zapis o zamówieniach telefonicznych? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia tę możliwość jako uzupełniającą do zamówień składanych w formie wymaganej prawem farmaceutycznym.

5. Czy Zamawiający poda w par. 1.4 termin dostaw na cito, jako termin nie krótszy, niż 12 godzin? Obecny zapis wymaga doprecyzowania, gdyż nie podaje terminu dostawy w tym trybie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż dostawy na CITO realizowane winny być w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym niż 14h od złożenia zamówienia

6. Czy Zamawiający w par. 3.20 doda, że chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

7. Czy Zamawiający wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji określony w par. 4.1. na 3 dni robocze? Rozpatrzenie reklamacji wymaga analizy całego łańcucha dostaw, w tym żądania wyjaśnień od firmy kurierskiej i termin 2 dni nie jest możliwy do dotrzymania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

8. Czy Zamawiający wykreśli zdanie drugie w par. 4.2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

9. Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.2.b frazę określającą minimalną wartość kary umownej - tj.: „jednak nie mniej niż 100,00 zł”? Taki sposób ustalania kar umownych prowadzi do możliwości naliczenia ich w wysokości rażąco wygórowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zestaw pytań nr 4 z dnia 02.10.2018r. :

Czy Zamawiający w pakiecie 37 pozycji 16 miał na myśli zgłębnik jejunostomijny umożliwiający żywienie do jelitowe lub dodwunastnicze CH 9/105 z prowadnicą spiralną umożliwiającą powstanie pętli po usunięciu prowadnicy. Używany w połączeniu z PEG CH 18?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający miał na myśli zgłębnik jejunostomijny o rozmiarach CH 9/105 i parametrach jak wyżej używany w połączeniu z PEG CH 18.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 03.10.2018r. :

Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18, PAKIET nr 15, pozycja 36

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-FlowT (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki - brak zachowanego sterylne pole. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi.
Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuści preparat tożsamy z zamawianym.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 6 z dnia 03.10.2018r. :

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 15. LEKI poz. 34 (Bupivacaina Spinal 0,5% amp 4 ml.x 5 szt) *wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?* Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wymaga.

**Z-ca DYREKTORA
ds. medycznych**
[Podpis]
lek. Marek Ratajczak